

MODELLVÁLASZTÉK

► INTERNAL Sávpaneles modellek:

ATLANTA
ALEXA
AVILA
AVENA
BERG
ENZO
LIZBONA

NEGRA
PARIS
PAULO
ROSSA
LAMILO
PALERMO
SONATA

SATURN
TORINO
VIENNA
VINCI

► MODERN Intarziás modellek:

BRAVA
ROSTO

LINEA
LORETTO

LORETTO2

► PATTERN Tele és üvegezett modellek:

KLEOPATRA
AGA
AGAT
DEMO
IGA

IRGA
IRINA
KORA
MERIDA
OSSO


ROY
SARA
SIMI
TINA



SZÍNEK ÉS FELÜLETTÍPUSOK:

► PRÉMIUM felülettípus:

A RENOLIT ALKORCELL egy dekoratív polipropilén alapú felület, ellenáll a karcoknak és fokozottan vízálló.





► CPL felülettípus:

Népszerű, erős és ellenálló felület nagyobb igénybevételekre.








► FRESH felülettípus:

Kiváló ár-értékarányú lakossági igényeket tökéletesen kielégítő 3D fólia.



► FRESH+ felülettípus:

Plusz felületkezeléssel ellátott, erősebb igénybevételre tervezett 3D fólia.



INTERNAL

Az Internal kollekció egy sávpaneles modellsorozat, különlegessége, hogy keretszerűen illeszkedő alkatrészekből épül fel és az üveg, valamint a betét üvegező lécz nélkül helyezkedik el az ajtólapban. Modern megjelenés, változatos tervezési lehetőség mind a kicsi helyiségekhez és a nagy terekhez egyaránt.

Általános terméktulajdonságok:

- Falcolt kialakítású nyíló szerkezetek rendelhetők:

Magyar szabványos méretekkel:

- Egyszárnyú: **75x210, 90x210, 100x210** nyílásméretekhez
- Kétszárnyú: **130x210, 150x210, 180x210** nyílásméretekhez
- utólag szerelhető tokkal standard 60 mm-es borítással 3 pánttal
- utólag szerelhető tokkal 80 mm-es borítással 3 pánttal
- gyártói egyeztetéssel bloktokkal

Opciók, kiegészítők:

- BB, PZ, WC zár
- Szellőzőkarikák, alsó szellőző marás
- Minden falcos modell rendelhető fekete pántokkal és fekete zárelőlappal.

Üvegezés:

- Az üveges modellekben savmart üveg kerül elhelyezésre.
- Néhány modell esetén az üvegezés lehetséges fekete és float üveggel, valamint tükörrel.

A modellek rendelhetőek toló és falc nélküli nyíló kialakítással is, de kizárólag magyar szabványos egyszárnyú kivitelben!



Minden színben elérhető modellek

INTERNAL**ALEXA**

Üveges



Vario



Tele

**AVENA**

Üveges



Vario



Tele

**BERG**

Üveges



Vario



Tele

**STANDARD**

Keretes



3 pánt




Falcolt

Savmart
üveg**TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:**Alsó szellőző
marásSzellőző
karikaKétszárnyú
falcoltToló
egyszárnyúFalc nélküli
egyszárnyú


INTERNAL

PARIS


Üveges



Vario



Tele



PAULO

Üveges



Vario



Tele



ROSSA

Üveges



Vario



Tele



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt



Savmart üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:



Alsó szellőző marás



Szellőző karika



Kétszárnyú



Toló egyszárnyú



Falc nélküli egyszárnyú

SATURN

Üveges



Vario




Tele



TORINO

Üveges



Vario



Tele



VINCI

Üveges



Vario



Tele



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt

Savmart
üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Alsó szellőző
marásSzellőző
karika

Kétszárnyú



Toló egyszárnyú

Falc nélküli
egyszárnyú

INTERNAL

Minden színben elérhető fekete üvegezéssel is rendelhető modellek

AVILA

Üveges



Vario



Tele



ENZO

Üveges



Vario



Tele



NEGRA

Üveges



Vario



Tele



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt



Savmart üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:



Alsó szellőző marás



Szellőző karika



Kétszárnyú



Toló egyszárnyú



Falc nélküli egyszárnyú



Fekete üveg

SONATA**Üveges****Vario****Tele**

INTERNAL

Korlátozott színben rendelhető modellek:

ATLANTA

Üveges



Vario





Tele



FRESH:



FRESH+:



VIENNA

Üveges




Vario



Tele




Prémium:



FRESH:



FRESH+:



LIZBONA




Prémium:



FRESH:



FRESH+:



A LIZBONA Üveges modell rendelhető edzett savmart és edzett float üveggel is.
A LIZBONA Tükrös modell rendelhető Tele-Tükör és Tükör-Tükör elrendezésben is.

STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt



Savmart üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:



Alsó szellőző marás



Szellőző karika



Kétszárnyú



Toló egyszárnyú



Falc nélküli egyszárnyú

LAMILO

Tele



Üveges





Prémium:



FRESH:



FRESH+:



A tele modell rendelhető színazonos betéttel és színazonos lamellákkal, valamint fekete betéttel és színazonos lamellákkal.

Az üveges modell rendelhető edzett savmart és edzett float üveggel.

PALERMO

Üveges



Vario




Fekete üveggel





Prémium:



FRESH:



FRESH+:



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt

Savmart
üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Alsó szellőző
marásSzellőző
karika

Kétszárnyú



Toló egyszárnyú

Falc nélküli
egyszárnyú

Fekete üveg

MODERN

Az MODERN kollekció egy új termékcsalád, különlegessége, hogy a legnépszerűbb színekből összeállított modellekben a dekorfelületek fém-, dekor-, és üvegintarziával díszítettek.

Modern megjelenés, letisztult stílus a modern lakberendezéshez.

Általános terméktulajdonságok:

- Falcolt kialakítású nyíló szerkezetek rendelhetők:

Magyar szabványos méretekkel:

- Egyszárnyú: 75x210, 90x210, 100x210, nyílásméretekhez
- Kétszárnyú: 130x210, 150x210, 180x210 nyílásméretekhez
- utólag szerelhető tokkal standard 60 mm-es borítással 3 pánttal
- utólag szerelhető tokkal 80 mm-es borítással 3 pánttal
- gyártói egyeztetéssel bloktokkal

Opciók, kiegészítők:

- BB, PZ, WC zár
- Szellőzőkarikák, alsó szellőző marás
- Minden falcos modell rendelhető fekete pántokkal és fekete zárelőlappal.

Intarzia / Üvegezés:

- Az üvegintarziás modellben fekete Lacobel üveg kerül elhelyezésre.
- A dekorintarzia modellektől függően rendelhető: ezüst, arany, bronz és fekete színekben.
- Az ajtólap belső szerkezete a kialakítások miatt speciális: papírrács és faforgácslap kombinációja.

A modellek rendelhetőek toló és falc nélküli nyíló kialakítással is, de kizárólag magyar szabványos egyszárnyú kivitelben!

Elérhető színek:


FRESH:




FRESH+:



ROSTO



LINEA



Az intarzia színe ARANY / EZÜST /
BRONZ / FEKETE lehet.

BRAVA



Azt intarzia színe kizárólag ARANY lehet.

LORETTO



Intarzia:
FEKETE LACOBEL ÜVEG

LORETTO 2



Intarzia:

FEKETE MATT
391

STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Alsó szellőző
marásSzellőző
karika

Kétszárnyú



Toló egyszárnyú

Falc nélküli
egyszárnyú

Fekete üveg

PATTERN

A PATTERN kollekció egy klasszikus termékcsalád, amely a tele kivitelű ajtólapot változatos üvegezési lehetőségekkel öltözteti fel. Változatos megjelenés a hagyományostól a mai igényekig.

Általános terméktulajdonságok:

- Falcolt kialakítású nyíló szerkezetek rendelhetők:

Magyar szabványos méretekkel:

- Egyszárnyú: 75x210, 90x210, 100x210, nyílásméretekhez
- Kétszárnyú: 130x210, 150x210, 180x210 nyílásméretekhez
- utólag szerelhető tokkal standard 60 mm-es borítással 3 pánttal
- utólag szerelhető tokkal 80 mm-es borítással 3 pánttal
- gyártói egyeztetéssel bloktokkal

Opciók, kiegészítők:

- BB, PZ, WC zár
- Minden modell rendelhető papírrács és faforgácslap (RSP) betéttel is.
- Szellőzőkarikák, alsó szellőző marás
- Minden falcos modell rendelhető fekete pántokkal és fekete zárelőlappal.


Üvegezés:

- Az üvegezés savmart üveggel történik.
- A MELI modell rendelhető savmart és float üveggel is.


A modellek rendelhetőek toló és falc nélküli nyíló kialakítással is, de kizárólag magyar szabványos egyszárnyú kivitelben!

A modellek minden FRESH és FRESH+ színben elérhetőek

FRESH felülettípus:



FRESH+ felülettípus:



KLEOPATRA

Tele



AGA

Vario

Tele

Üveges



AGAT

Vario

Tele

Üveges



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt

Savmart
üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Alsó szellőző
marásSzellőző
karika

Kétszárnyú



Toló egyszárnyú

Falc nélküli
egyszárnyú

PATTERN

DEMO

Üveges



Vario



Tele



IGA

Üveges



Vario



Tele



IRGA

Üveges



Vario



Tele



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt



Savmart üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:



Alsó szellőző marás



Szellőző karika



Kétszárnyú



Toló egyszárnyú



Falc nélküli egyszárnyú

IRINA

Üveges



Vario



Tele



KORA

Üveges



Vario



Tele



MERIDA

Üveges



Vario



Tele



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt



Savmart üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Alsó szellőző
marásSzellőző
karika

Kétszárnyú




Toló egyszárnyú

Falc nélküli
egyszárnyú

PATTERN

OSSO


Üveges



Vario



Tele



ROY

Üveges



Vario



Tele



SARA

Üveges



Vario



Tele



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt



Savmart üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:



Alsó szellőző marás



Szellőző karika



Kétszárnyú



Toló egyszárnyú



Falc nélküli egyszárnyú

SIMI

Üveges



Tele



TINA


Üveges



Vario



Tele



STANDARD



Keretes



3 pánt



Falcolt

Savmart
üveg

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Alsó szellőző
marásSzellőző
karika

Kétszárnýú





Toló egyszárnýú

Falc nélküli
egyszárnýú

TOLÓAJTÓ-SZERKEZET

magyar szabványos méretrendben

Fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó utólag szerelhető tokkal



A tolóajtó rendszer alapelemei:

tolóajtó lap, utólag szerelhető átjárótok, sín-karnis párnafa.

Rendelhető opciók, kiegészítők:

- ▶ kör vagy ovális húzókaagyló
- ▶ kampós BB zár
- ▶ fogadó
- ▶ ABS

Kiegészítő információk:

- ▶ A szerkezet kizárólag tokkal rendelhető.
- ▶ A szerkezet az összes modellel rendelhető egyszárnyú kivitelben.
- ▶ Az alsó vezetónútba alumínium vezetősín kerül elhelyezésre.

BLOKKTOK



A blokktokos kivitel kizárólag **gyártói egyeztetés** alapján rendelhető!

A tokot a kész padlóburkolatra kell szerelni!


A tokon nem javasoljuk a maszkolószalag használatát!



A blokktok tömör MDF alapanyagból készül a kívánt felülettípussal.

A tok külső oldalán körbefutó marások segítik a szerkezet korrekt rögzítését.

A tömítőgumi színe igazodik a felülethez.




Alkalmazható szegőlécek :



- ▶ lapos szegőléc 2-féle
- ▶ sarokléc

A tok minden esetben 3 pánttal szerelt.

UTÓLAG SZERELHETŐ TOK



	75	90	100
A	694	844	944
B	668	818	918
C	654	804	904
D	676	826	926
E	698	848	948
F	796	946	1046



Utólag szerelhető tokok falvastagsági szortímenje

1	ORD-01	80-100
2	ORD-02	100-140
3	ORD-03	140-180
4	ORD-04	180-220
5	ORD-05*	220-260
6	ORD-06*	260-300
7	ORD-07*	300-340
8	ORD-08*	340-380
9	ORD-09*	380-420
10	ORD-10**	420-460
11	ORD-11**	460-500

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK




A kétszárnyú ajtók kizárólag falcos kivitelben rendelhetők!

Elérhető méretek:

- 130x210 nyílásmérethez
asszimmetrikus kialakítással

- 150x210 nyílásmérethez
szimmetrikus kialakítással

- 180x210 mérethez
szimmetrikus kialakítással




Balos
nyílószárny

Jobbos
állószárny

FALCNÉLKÜLI AJTÓK

A katalógusban szereplő minden modell rendelhető egyszárnyú falcnélküli kivitelben, az alábbi táblázat szerinti falvastagsági méretekkel:



Falcnélküli ajtótokok falvastagsági szortimentje

1	OBD-01/01	80-100
2	OBD-01/02	100-140
3	OBD-01/03	140-180
4	OBD-01/04	180-220
5	OBD-02/05*	220-260
6	OBD-02/06*	260-300
7	OBD-02/07*	300-340
8	OBD-02/08*	340-380
9	OBD-02/09*	380-420
10	OBD-03/10**	420-400
11	OBD-03/11**	460-500

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Az ajtóelemek a kész végleges padlóra (burkolat, parketta, padlószőnyeg) kerülnek utólag beépítésre. A padló és az ajtólap alja közötti működési hézag 10 mm. Az ajtótok beszerelése ideális falnyílás esetén annak mindenféle alakítása nélkül történik. Amennyiben a szerkezet magassági átalakítása szükségessé válik az alábbi feltételek mellett marad érvényes a garancia:

Magassági méret módosítása a szerkezetből alulról történő vágással :

BERG, ENZO, TORINO, SONATA modellek esetén maximum 30 mm,

KLEOPATRA modell esetén maximum 40 mm.

A termék beszerelésénél biztosítani kell, hogy a szerkezet szabad, ill. vágott részei védettek legyenek a nedvességgel szemben.

A gyártó nem felel a levágásnál keletkezett olyan károkért, mint a felület leválása, megkarcolása.

Ajtóval elválasztott helyiségek közötti megengedett hőmérséklet-különbség 5°C.

A szerkezetek beépítése kizárólag kész padlóburkolatra, kifestett, kiszáradt falazatokba lehetséges.

Tilos az ajtók és ajtótokok beépítése olyan épületekbe, helyiségekbe, ahol még megvalósításra várnak a nedves építési munkálatok, mint pl. vakolás, padlólerakás, festés.

Az ajtótokot nem szabad befalazni.

A beépítést bizzuk szakképzett szerelőre!

Az ajtótokokon és az ajtólapokon csak nagy odafigyeléssel és óvatossággal, a lehető legrövidebb ideig használjunk maszkolószalagot.


A gyártó a maszkolószalag által okozott hibákért nem vállal felelősséget.

A tisztításhoz és a karbantartáshoz oldószer nélküli tisztítószeret és finom tisztítóeszközöket ajánlott használni. Tilos az olyan tisztító és súrolószerek használata, melyek megkarcolhatják és megrongálhatják a termék felületét!

A katalógusban szereplő bármilyen szabályoktól való eltérés csak a gyártóval történt egyeztetés után lehetséges.

TARTOZÉKOK

TOLÓAJTÓ ABS



TOLÓAJTÓ ALSÓ
VEZETŐSÍN



KAMPÓS BB ZÁR
TOLÓAJTÓHOZ



BB, PZ, WC ZÁRAK



SZELLŐZŐKARIKÁK



TOLÓAJTÓ
HÚZÓKAGYLÓK



MOBILBORÍTÁS GARNITÚRA

